



BOSCH

Amoladora Angular

GWX 10-125 | 3 601 GB3 000

Índice

Lista de Recambios.....	2
Instrucciones para lubricación del producto.....	4
Información del producto.....	5
Figura - tipo.....	6

Lista de Recambios

Artículo	Referencia del recambio	Descripción	Imagen	Precio del recambio	Cantidad de recambios	Grupo de precios de los recambios
2	1 604 220 283	Expansion Polar 220-240V	1		1	33
6	1 600 703 039	Ojete protector	1		1	13
7	1 601 302 017	Abrazadera	1		1	10
9	1 601 11C 2TV	Placa De Marca	1		1	13
13	2 600 905 032	Rodamiento A Bolas 7x19x6	1		1	17
14	1 600 905 032	Rodamiento Rigido Bolas 8x22x7	1		1	18
24	1 605 500 228	Cubierta AZUL	1		1	14
25	1 605 500 251	Tapa Del Cuerpo AZUL OSCURO	1		1	20
26	1 600 206 036	Anillo De Goma	1		1	11
27	1 600 206 025	Anillo De Goma	1		1	12
29	1 600 591 025	Aro Deflector De Aire	1		1	13
30	1 600 591 014	Aro Deflector De Aire	1		1	13
33	1 600 210 035	Junta torica 46,0x1,1 MM	1		1	11
34	1 600 A01 2X9	elemento de frenado	1		1	12
35	1 600 136 013	Arandela De Ajuste 0,1 MM GROSOR	1		1	13
35	1 600 136 014	Arandela De Ajuste 0,2 MM GROSOR	1		1	13
35	1 600 136 015	Arandela De Ajuste 0,3 MM GROSOR	1		1	13
35	1 600 136 020	Arandela De Ajuste 0,15 MM GROSOR	1		1	15
37	1 600 290 016	Anillo Obturador Radial	1		1	13
40	1 600 119 011	Estribo De Seguridad	1		1	12
45	1 603 300 016	Tuerca Hex M7, SW10	1		1	11
47	2 603 490 021	Tornillo Avallanado Torx 4x12	1		1	10
49	1 603 435 08X	Tornillo autorroscante M4x16-St w/ Precote 85-3	1		4	10
50	2 603 490 023	Tornillo Avallanado Torx 4x20	1		1	10
52	1 604 448 013	Cable De Conexion L=90 MM BLANCO	1		1	12
53	1 603 435 078	Tornillo Avallanado Torx	1		3	10
54	1 603 414 026	Tornillo Avallanado Torx 4x30	1		1	10
105	1 601 008 005	Placa Aislante	1		1	14
301/1	1 605 108 249	Carcasa Del Motor AZUL OSCURO	1		1	23
301/16	1 601 323 023	Portaescobillas CON ORGANO DE DESCONEXION	1		2	15
301/17	1 604 652 013	Muelle Espiral	1		2	11
301/18	1 602 026 088	Empunadura De Interruptor	1		1	10
301/19	1 604 611 026	Muelle De Compresion	1		1	10

* Recomendación de precio del fabricante no vinculante, incluido IVA.

Lista de Recambios

Artículo	Referencia del recambio	Descripción	Imagen	Precio del recambio	Cantidad de recambios	Grupo de precios de los recambios
301/20	1 602 319 011	Corredera De Ajuste	1		1	11
301/48	1 613 435 034	Tornillo De Cabeza Abomb 3x10 ST	1		2	10
343	1 607 000 742	Palanca De Enclavamiento	1		1	20
343/44	1 604 611 042	Muelle De Compresion	1		1	11
803	1 604 010 A20	Inducido Con Ventilador 230V	1		1	38
805	1 607 000 386	Linea De Conexion A Red EU 230V 4,15m 2 x 1,0mm H05 RN-F	1		1	29
808	1 601 11A 6J3	Placa de características	1		1	13
810	1 607 000 482	Juego De Escobillas 10 x 1 607 000 V53	1		1	45
810	1 607 014 176	Juego De Escobillas	1		1	25
818	2 910 110 048	Tornillo De Cabeza Cil. DIN 85-AM3x6-CUZN	1		1	10
821	1 607 000 D5B	Caja De Engranajes	1		1	34
828	1 607 000 D5G	Juego De Piezas	1		1	39
828/04	3 600 210 109	Junta torica 47,0x1,5 MM	1		1	12
835	1 606 610 132	Ventilador	1		1	12
840	1 607 000 D5X	Juego De Piezas	1		1	19
841	1 607 000 D5Z	Juego De Piezas	1		1	17
851	1 607 233 5CG	Regulador de revoluciones	1		1	39
4	1 607 200 199	Interruptor	2		1	27
651	1 600 A00 XK9	Cubierta Protectora	2		1	25
891	1 602 025 052	Empunadura Adicional M10 ANTI-VIBRATION	2		1	31
891	2 602 025 067	Empunadura Adicional M10, Ø32,5x105 MM	2		1	15

* Recomendación de precio del fabricante no vinculante, incluido IVA.

Instrucciones para lubricación del producto : Amoladora Angular - GWX 10-125 - 3 601 GB3 000

No existen instrucciones de lubricación disponibles para este producto

MADERAS CAMACHO S.L
WWW.MADERASCAMACHO.ES

Información del producto : Amoladora Angular - GWX 10-125 - 3 601 GB3 000

Nº del producto	3 601 GB3 000
Descripción del producto	Amoladora Angular
DIN-Text	
ID_Text_Ext	
Nombre de herramienta	GWX 10-125
Voltaje_1	230 V
Id. país producto	EU

Figura - tipo - E





Figura - tipo - E

3 601 GB3 000

Stand } 19-03-12 Fig. /Abb. 2
Issue }



Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications réservées
Salvo modificaciones