



DCH273P2-QW - Martillo Electroneumático sin escobillas XR 18V

Referencia: DCH273P2-QW
EAN-13: 5035048556504
Marca: DEWALT

- Líder en la categoría de rendimiento garantizando, 90 hoyos de perforación de alta velocidad (Ø 10mm x 80mm) por cada carga
- Parada de Rotación para ligeras aplicaciones de cincelado en yeso y azulejos; y Parada de Impacto para taladrar madera, cerámica o metal
- Motor sin escobillas y Batería 18V XR Li-Ion 5,05Ah ofrece una mayor durabilidad y máxima autonomía
- Embrague electrónico para una mejor torsión y máxima durabilidad
- La menor vibración del mercado: 6.6 m/s² reduce la fatiga del usuario y maximiza el tiempo de productividad

Descripción general

Descripción

MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS XR 18V SDS-Plus

24mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 2.1J, potencia de salida de 400W, velocidad 0-1100 rpm, 0-4600 ipm, 3 modos de trabajo (rotación, percusión y cincelado), 3.1Kg.

EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Litio de 5,0Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, empuñadura multi-posición, maletín.

Líder en la categoría de rendimiento garantizando, 90 hoyos de perforación de alta velocidad (Ø 10mm x 80mm) por cada carga

Parada de Rotación para ligeras aplicaciones de cincelado en yeso y azulejos; y Parada de Impacto para taladrar madera, cerámica o metal

Motor sin escobillas y Batería 18V XR Li-Ion 5,05Ah ofrece una mayor durabilidad y máxima autonomía

Embrague electrónico para una mejor torsión y máxima durabilidad

La menor vibración del mercado: 6.6 m/s² reduce la fatiga del usuario y maximiza el tiempo de productividad

Luz LED blanca brillante con la característica del retardo para mejorar la visibilidad y la funcionalidad

ideal para perforaciones de anclajes en hormigón y ladrillo desde 4mm hasta 24mm

Diseño compacto, ligero y ergonómico para una mayor comodidad y apoyo durante los períodos prolongados de trabajo

Características

Tipo de alimentación : Sin Cable

Voltaje : 18 V

Potencia de salida : 400 W

Energía de impacto(EPTA 05/2009) : 2.1 J

Velocidad sin carga : 0-1100 rpm

Impactos por minuto : 0-4600 ipm

Capacidad de la batería : 5.0 Ah

Máx. Capacidad de taladrado [Hormigón] : 24 mm

Máx. Capacidad de taladrado [Metal] : 13 mm

Máx. Capacidad de taladrado [Madera] : 26 mm

Peso : 2,5 kg

Peso con batería : 3,110 kg

Alto : 202 mm

Longitud : 301 mm

Anchura : 85 mm

DEWALT

StanleyBlack&Decker

Parque de Negocios "Mas Blau"

Edificio Muntadas C/Berguedá 1, Of. A6

08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Tel. ES: +34 932201805

Tel. PT: +351 210206230

<https://www.dewalt.es>



SCAN ME

Vibración Mano/Brazo - Perforación en hormigón : 6,6 m/s²
Incertidumbre K 1 (vibración) : 1,5 m/s²
Vibración Mano/Brazo- Cíncel : 5,4 m/s²
Incertidumbre K 2 (vibración) : 1,5 m/s²
Vibración Mano/Brazo - Perforación en metal : <2.5 m/s²
Incertidumbre K 3 (vibración) : 1,5 m/s²
Vibración Mano/Brazo - Atornillando sin percusión : <2.5 m/s²
Incertidumbre K 4 (vibración) : 1,5 m/s²
Presión sonora : 86 dB (A)
Incertidumbre K 1 (sonido) : 3 dB (A)
Presión Acústica : 97 dB (A)
Incertidumbre K 2 (sonido) : 3 dB (A)
Impactos por minuto : 0-4600 ipm

Características

Tipo de alimentación	Sin Cable
Voltaje	18 V
Potencia de salida	400 W
Energía de impacto(EPTA 05/2009)	2.1 J
Velocidad sin carga	0-1100 rpm
Impactos por minuto	0-4600 ipm
Capacidad de la batería	5.0 Ah
Máx. Capacidad de taladrado [Hormigón]	24 mm
Máx. Capacidad de taladrado [Metal]	13 mm
Máx. Capacidad de taladrado [Madera]	26 mm
Peso	2,5 kg
Peso con batería	3,110 kg
Alto	202 mm
Longitud	301 mm

Certificaciones

Garantía	3 años de Garantía Europea DEWALT (previo registro)
----------	---

Tarifa

Ecotasa	
Tipo IVA	ge
Cantidad mínima	1

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	5,952
Producto empaquetado: largo (cm)	49,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	30,00
Producto empaquetado: alto (cm)	11,50
Presentación	MALETÍN



StanleyBlack&Decker
Parque de Negocios "Mas Blau"
Edificio Muntadas C/Berguedá 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Tel. ES: +34 932201805
Tel. PT: +351 210206230
<https://www.dewalt.es>



Datos logísticos - otros

Dropshipping	sin información
--------------	-----------------

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 12/12/2022

Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas mecánicas / Martillos cinceladores eléctricos (27112715)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA ELÉCTRICA / MARTILLOS (08040602)

Enlaces

pdf	Manual de Instrucciones
-----	---



StanleyBlack&Decker
Parque de Negocios "Mas Blau"
Edificio Muntadas C/Berguedá 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Tel. ES: +34 932201805
Tel. PT: +351 210206230
<https://www.dewalt.es>

