

K 4 UNIVERSAL EDITION*MX

Perfecto para la suciedad hasta de intensidad media en el entorno de la casa: la limpiadora de alta presión K 4 Universal Edition de Kärcher.



No. de parte. 1.679-301.0

Características técnicas

Código EAN		4054278774268
Tipo de corriente.	V / Hz	127 / 60
Presión	PSI	máx. 1800
Caudal de agua	l/h	máx. 350
Rendimiento de superficie	m²/h	30
Potencia de conexión	kW	1,5
Cable de conexión.	m	5
Color		Amarillo
Peso sin accesorios.	kg	6,6
Peso con embalaje incluido.	kg	8,4
Dimensiones (l x a x h).	mm	297 x 310 x 865

Equipamiento

Pistola de alta presión		pistola best
Lanza Vario Power		■
Boquilla turbo		■
Manguera de alta presión	m	6
Quick Connect del aparato		■
Aplicación de detergente		Depósito
Depósito de detergente extraíble		■
Bolsa suave		■
Filtro de agua integrado		■
Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in		■

■ incluido en el equipo de serie.

**Almacenaje de accesorios integrado al equipo**

- La manguera, las lanzas pulverizadoras y la pistola se pueden almacenar de forma ordenada y en poco espacio.

**Depósito de detergente.**


- El práctico depósito para detergente, simplifica la aplicación de detergentes

**Fácil de conectar**

- Easy Connect: La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.

ACCESORIOS PARA K 4 UNIVERSAL EDITION*MX

1.679-301.0



		No. de parte.	Descripción	
LIMPIADORA DE GRANDES SUPERFICIES				
Limpiador de superficies T-Racer T 450	1	2.643-214.0	Limpiador de superficies T-Racer T 450. Boquilla de alto rendimiento para esquinas y bordes, asa para limpieza vertical, rejilla protectora para superficies de gravilla.	☐
T 450	2	2.644-074.0	Gracias a la boquilla de alto rendimiento también limpia rincones de forma minuciosa: la limpiadora de superficies. Función de lavado, para una limpieza de grandes superficies efectiva.	☐
T 3xx 2020 SZ	3	2.644-084.0	Limpia grandes superficies de forma minuciosa y sin salpicaduras. Gracias a la distancia ajustable de las toberas se puede usar tanto en superficies duras como en superficies sensibles.	☐
Cepillo Limpiaterraza Ps 40	4	2.644-123.0	El potente cepillo limpiador de terrazas Ps 40 con tres boquillas de alta presión integradas elimina la suciedad incrustada en las más diversas superficies. Ideal para escaleras y esquinas.	☐
PS 30 Plus	5	2.644-212.0	La potente escoba de exterior Power Scrubber PS 30 Plus elimina la suciedad resistente con sus tres boquillas de alta presión. La boquilla lateral orientable permite la limpieza fácil de esquinas y bordes.	☐
CEPILLOS				
Cepillos de lavado rígido	6	6.903-276.0	Para la limpieza de superficies lisas como automóviles y embarcaciones.	☐
Adaptador de conexión para mangueras de riego	7	2.640-732.0	Adaptador para el conector para mangueras de riego, ideal para conectar directamente todos los cepillos de Kärcher a las mangueras de riego con sistema de conexión rápida.	☐
LANZAS (ALTA PRESIÓN) / LANZAS PULVERIZADORAS RIEGO				
Lanza telescópica	8	2.642-347.0	Lanza telescópica (1,20-4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg.	☐
Tubo de chorro telescópico con articulac	9	2.644-190.0	Limpieza sencilla en (prácticamente) cualquier sitio: gracias a su articulación ajustable en 180°, la lanza pulverizadora telescópica llega sin dificultades a puntos de difícil acceso.	☐
TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)	10	2.644-249.0	Kit compuesto por la lanza pulverizadora telescópica TLA 4 y el accesorio para la limpieza de fachadas y cristales. Para la limpieza sencilla de objetos de difícil alcance como fachadas o invernaderos.	☐
eco!Booster 130	11	2.645-387.0		☐
LIMPIEZA DE TUBERÍAS				
Juego para la limpieza de canalones y tuberías	12	2.642-240.0	El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona por sí solo: con alta presión. Limpia sin esfuerzo desagües, tuberías embozadas y canalones.	☐
BOQUILLA DE ESPUMA				
FJ 3 boquilla de espuma	13	2.643-150.0	Boquilla de espuma FJ 3 para limpiar con una espuma potente. Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	☐
FJ 3	14	2.645-383.0		☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ○ Detergentes.

ACCESORIOS PARA K 4 UNIVERSAL EDITION*MX
1.679-301.0



		No. de parte.	Descripción	
BOQUILLA DE ESPUMA				
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3 en 1	15	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un clic.	☐
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + champú para automóviles 3 en 1	16	2.643-144.0	Shampoo para automóviles + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un clic.	☐
VARIOS				
SH 3 manguera de aspiración	17	2.643-101.0	Manguera de aspiración de 3 m de longitud para aspirar agua de fuentes alternativas, como bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.	☐
Juego de chorro de arena / húmedo	18	2.638-792.0	Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un detergente para pulverización de Kärcher.	☐
Filtro de agua	19	2.642-794.0	Filtro de agua para proteger la bomba de alta presión de las partículas pequeñas de suciedad del agua.	☐
Adaptador Anti-Twist	20	2.644-257.0	El adaptador antitorsión deshace los nudos en la manguera de alta presión para garantizar un trabajo sin enredos. Para todas las mangueras de alta presión con conexión Quick Connect en el lado de la pistola.	☐
ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARROS PORTAMANGUERAS				
Enrollador móvil de manguera HT 2	21	2.645-361.0		☐
Enrollador móvil de manguera HT 2.20 Set	22	2.645-362.0		☐
Enrollador móvil de manguera HT 3	23	2.645-363.0		☐
Enrollador móvil de manguera HT 3.20 Set	24	2.645-364.0		☐
Enrollador móvil de manguera HT 4	25	2.645-365.0		☐
Enrollador móvil de manguera HT 4.20 Set	26	2.645-366.0		☐
Enrollador móvil de manguera HT 5 M	27	2.645-367.0		☐
Enrollador móvil de manguera HT 5.20 M S	28	2.645-368.0		☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional. ○ Detergentes.

ACCESORIOS PARA K 4 UNIVERSAL EDITION*MX
1.679-301.0



	No. de parte.	Descripción	
ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARROS PORTAMANGUERAS			
Enrollador móvil de manguera HT 6 M	29 2.645-369.0		☐
Soporte de manguera HR 2.10 Set	30 2.645-370.0		☐
Soporte de manguera HR 3	31 2.645-371.0		☐
Enrollador de manguera para pared HR 3.2	32 2.645-372.0		☐
Soporte de manguera HR 4	33 2.645-373.0		☐
Soporte de manguera HR 4.20 Set	34 2.645-374.0		☐
Caja de manguera HBX 4.15 Automatic	35 2.645-377.0		☐
Caja de manguera HBX 4.20 Automatic	36 2.645-378.0		☐
Caja de manguera HBX 5.25 Automatic	37 2.645-379.0		☐
Caja de manguera HBX 5.30 Automatic	38 2.645-380.0		☐
Caja de manguera HBX 5.35 Automatic	39 2.645-381.0		☐
Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 1/2" 15 Mts	40 2.645-164.0	Soporte portamanguera con enrollador de mangueras desmontable y posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores, así como un gran compartimento de almacenamiento. Amplio equipamiento.	☐
MANGUERAS			
PrimoFlex	41 2.645-248.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex* (1/2"), especialmente robusta y resistente al doblado. 30 m de largo. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	☐
K	42 2.645-296.0		☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA K 4 UNIVERSAL EDITION*MX


1.679-301.0



41-44, 57, 59, 61



45, 47, 49



46, 48, 50



51, 53



52, 54



55



56

		No. de parte.	Descripción	
MANGUERAS				
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	43	2.645-297.0		☐
K	44	2.645-298.0		☐
Manguera PrimoFlex Plus 1/2" -20m	45	2.645-318.0	Flexible y resistente a torsiones gracias a su tejido multicapa de alta calidad: la manguera de riego Performance Plus 1/2" con una longitud de 20 m garantiza un caudal permanente de agua.	☐
Manguera PrimoFlex Plus 1/2" -50m	46	2.645-319.0	Extremadamente resistente a torsiones, robusta y flexible gracias a su tejido multicapa de gran calidad: la nueva manguera de riego Performance Plus 1/2" de 50 m de largo para un caudal permanente de agua.	☐
Manguera PrimoFlex 5/8" -25m	47	2.645-320.0		☐
Manguera PrimFlex Plus 5/8" -50m	48	2.645-321.0	La manguera de riego Performance Plus 5/8" de 50 m de largo. Flexible y extremadamente resistente a torsiones, lo cual garantiza un caudal permanente de agua.	☐
Manguera PrimoFlex Plus 3/4" -25m	49	2.645-322.0	Manejable, de larga vida útil y resistente a la intemperie: la manguera Performance Plus 3/4" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua gracias a su flexibilidad.	☐
Manguera Performance Plus 3/4" -50m	50	2.645-323.0	La manguera de riego Performance Plus 3/4" de 50 m de largo. Hecha de tejido multicapa de alta calidad, para un caudal permanente de agua.	☐
Manguera PrimoFlex Premium 1/2" -20m	51	2.645-324.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera Performance Premium especialmente flexible y resistente. Diámetro: 1/2". Longitud: 20 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher.	☐
Manguera Performance Premium 1/2"-50m	52	2.645-325.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium, resistente a torsiones. Diámetro: 1/2". Longitud: 50 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher.	☐
Manguera PrimoFlex Premium 5/8"-25m	53	2.645-326.0		☐
Manguera PrimoFlex Premium 5/8" -50m	54	2.645-327.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 5/8". Longitud: 50 m. Con tecnología Premium Anti-Torsión de Kärcher.	☐
Kit de mangueras para hidrolavadora	55	2.645-156.0	Juego de mangueras para la limpieza a alta presión o el riego de jardines. Con 10 m de manguera PrimoFlex® (3/4 in), conexión de grifos G3/4	☐
Kit de mangueras para la alimentación de agua	56	2.645-258.0	Kit de mangueras para la alimentación de agua. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (½"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos sin rosca.	☐

☐ Accesorio opcional. ☐ Detergentes.

ACCESORIOS PARA K 4 UNIVERSAL EDITION*MX

1.679-301.0



	No. de parte.	Descripción	
MANGUERAS			
Manguera PrimoFlex® de 20 m (1/2")	57 2.645-138.0	La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud. Presión de estallido: 24 bar.	☐
Manguera GOOD 1/2" -50m	58 2.645-139.0		☐
Manguera básica 5/8" -25m	59 2.645-140.0		☐
Manguera GOOD 5/8" -50m	60 2.645-141.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® (5/8"). 50 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	☐
Manguera Básica 3/4" -25m	61 2.645-142.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	☐
Manguera GOOD 3/4" -50m	62 2.645-143.0		☐
CONECTORES Y ADAPTADORES DE GRIFO			
Conector para manguera universal "Plus"	63 2.645-193.0	Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.	☐
Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop	64 2.645-194.0	Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.	☐
Conector para manguera universal con Aqua Stop	65 2.645-192.0	Conector para manguera universal con Aqua Stop. Diseño ergonómico para un fácil y cómodo manejo.	☐
Conector para manguera universal	66 2.645-191.0	Conector para manguera universal de diseño ergonómico para un fácil y cómodo manejo	☐
DETERGENTES UNIVERSALES			
Detergente universal RM 555	67 6.295-357.0	Para eliminar capas de suciedad de tipo graso y aceites	☐
LAVADO DE VEHÍCULOS			
Ultra Foam Cleaner RM 527	68 6.296-173.0		☐
Quitainsectos detergente 618, 3in1, 0,5L	69 6.295-761.0		☐
RM 667** 0,5l limpiallantas	70 6.296-048.0		☐

☐ Accesorio opcional. ☐ Detergentes.

ACCESORIOS PARA K 4 UNIVERSAL EDITION*MX
1.679-301.0



		No. de parte.	Descripción	
LAVADO DE VEHÍCULOS				
Champú para carros	71	6.295-750.0	Detergente ligeramente alcalino, espumoso para la limpieza a fondo de vehículos. No perjudica el medio ambiente y es especialmente respetuoso con todas las superficies pintadas y de plástico.	☐
	72	6.295-360.0		☐
Detergente espumador	73	6.295-743.0	Con espuma activa para una limpieza aún más a fondo. Elimina rápidamente y sin esfuerzo incluso aceite y suciedad grasa, así como la suciedad típica de vehículos y de las calles.	☐
Detergente para motocicletas	74	6.295-763.0	Para la limpieza manual de vehículos de dos ruedas. Elimina de forma respetuosa y eficaz suciedad típica, como polvo de frenado, abrasión de neumáticos, insectos, barro y suciedad aceitosa.	☐
TODO PARA EL HOGAR, INDOOR & OUTDOOR				
Limpieza y cuidado de la piedra				
Detergente para piedra y fachada	75	6.295-765.0	El potente detergente elimina sin esfuerzo aceites, grasas, hollín, polvo y emisiones contaminantes de fachadas de piedra y aluminio, muros de piedra, terrazas y otras superficies de piedra.	☐
Limpieza y cuidado de la madera				
Limpiador de madera	76	6.295-757.0	Para la limpieza en profundidad de todas las superficies de madera resistentes al agua tratadas y no tratadas como muebles de jardín, suelos de madera y terrazas.	☐
	77	6.295-361.0		☐

☐ Accesorio opcional. ☐ Detergentes.