

K 5 PREMIUM SMART CONTROL FLEX HOME

Más control: la K 5 Premium Smart Control Flex con manguera PremiumFlex y pistola G 180 Q Smart Control es ideal para la suciedad resistente en el entorno de la casa. Incl. enrollador de mangueras y kit para el hogar.



Ref. de pedido

1.324-735.0

- Transmisión de presión, motor refrigerado por agua, rendimiento en superficie de 40 m²/h
- Enrollador de mangueras, manguera PremiumFlex de 10 m, inserto de detergente Plug 'n' Clean
- Lanza pulverizadora Multi Jet 3 en 1, kit para el hogar


Características técnicas

Código EAN		4066529127440
Tipo de corriente	V / Hz	230 / 50
Presión	bar / MPa	20 - máx. 145 / 2 - máx. 14,5
Caudal	l/h	máx. 500
Rendimiento en superficie	m²/h	40
Temperatura de entrada	°C	máx. 40
Potencia de conexión	kW	2,1
Cable de conexión	m	5
Color		amarillo
Peso sin accesorios	kg	13,5
Peso con embalaje incluido	kg	19,8
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	417 × 306 × 584

Equipamiento

Kit para el hogar		Limpiadora de superficies T 5, detergente para fachadas y piedra, 3 en 1, 1 l
Pistola de alta presión		G 180 Q Smart Control
Multi Jet 3 en 1		■
Enrollador de mangueras integrado para mangueras de alta presión		■
Red de almacenaje integrada		■
Manguera de alta presión	m	10 / PremiumFlex
Quick Connect en el lado del equipo		■
Aplicación de detergente mediante		Sistema Plug 'n' Clean
Asa telescópica		■
Motor refrigerado por agua		■
Filtro de agua integrado		■
Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"		■
Aspiración de agua		■
Conexión vía Bluetooth		■
Manejo mediante la aplicación		■
Smart Services / Features en la aplicación		■

■ Incluido en el equipo de serie.



Pistola Smart Control con modo Boost y lanza pulverizadora Multi Jet 3 en 1

- Pistola con pantalla LCD y teclas para la regulación de la presión o la dosificación del detergente. Incluye modo Boost con extra de potencia para eliminar la suciedad más resistente.
- La Multijet regulable 3 en 1 incorpora tres boquillas diferentes para un reemplazo sencillo.
- Conexión Quick Connect para la fácil fijación de manguera de alta presión y accesorios.



Manguera de alta presión PremiumFlex

- La manguera flexible proporciona una mayor flexibilidad, garantizando de esta forma una libertad de movimiento total.
- Enrollado y desenrollado sencillo y sin nudos de la manguera de alta presión.



Conexión por Bluetooth con la aplicación Home & Garden

- La aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza.
- Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto.
- La aplicación transmite la presión óptima a la limpiadora de alta presión mediante Bluetooth.

ACCESORIOS PARA K 5 PREMIUM SMART CONTROL FLEX HOME

1.324-735.0



		Ref. de pedido	Descripción	
LIMPIADORA DE GRANDES SUPERFICIES				
Limpiadora de superficies T-Racer T 5	1	2.644-084.0	Limpia grandes superficies de forma minuciosa y sin salpicaduras: la limpiadora de superficies T 5 T-Racer. Gracias a la distancia ajustable de las toberas se puede usar tanto en superficies duras como en superficies sensibles.	■
Limpiadora de superficies T-Racer T 7 Plus	2	2.644-074.0	Gracias a la boquilla de alto rendimiento también limpia rincones y bordes de forma minuciosa: la limpiadora de superficies T 7 Plus T-Racer con función de lavado, para una limpieza de grandes superficies efectiva y sin salpicaduras.	□
Limpiadora de superficies Power Scrubber PS 30	3	2.644-123.0	La potente escoba de exterior PS 30 con tres boquillas de alta presión integradas elimina la suciedad incrustada en las más diversas superficies y en un tiempo mínimo. Ideal para escaleras y esquinas. Con labio de secado integrado para eliminar el agua sucia.	□
Limpiadora de superficies Power Scrubber PS 30 Plus	4	2.644-212.0	La potente escoba de exterior Power Scrubber PS 30 Plus elimina la suciedad resistente con sus tres boquillas de alta presión. La boquilla lateral orientable permite la limpieza fácil de esquinas y bordes.	□
LANZAS (ALTA PRESIÓN) / LANZAS PULVERIZADORAS RIEGO				
Multi Jet 3 en 1 MJ 145 para K 5 (Premium) FC Plus & Smart Control	5	2.643-906.0	Todo en un solo equipo: la lanza pulverizadora Multi Jet 3 en 1 de Kärcher para las limpiadoras de alta presión K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus y K 5 Premium Full Control Plus (a partir de 2017).	■
Lanza telescópica	6	2.642-347.0	Lanza telescópica (1,20 - 4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg.	□
MJ 160 4 en 1 multi jet	7	2.644-431.0	MJ 160 Multi Jet 4 en 1 con 4 tipos de chorro para hidrolimpiadoras de la gama K 4 y K 5: con boquilla rotativa, chorro plano de alta presión, chorro de detergente y chorro plano ancho.	□
Lanza telescópica TLA 4 para hidrolimpiadora	8	2.644-190.0	Limpieza sencilla en (prácticamente) cualquier sitio: gracias a su articulación ajustable en 180°, la lanza telescópica TLA 4 para hidrolimpiadoras llega sin dificultades a puntos de difícil acceso.	□
TLA 4 con KIT para la limpieza de fachadas y acristalados	9	2.644-249.0	Kit compuesto por la lanza pulverizadora telescópica TLA 4 y el accesorio para la limpieza de fachadas y cristales. Para la limpieza sencilla de objetos de difícil alcance como fachadas o invernaderos.	□
Protección contra salpicaduras	10	2.642-706.0	Protección contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7, protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua. Ideal para la limpieza de esquinas y bordes.	□
Lanza acodada	11	2.638-817.0	La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.	□
Prolongación de lanza	12	2.643-240.0	Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kärcher.	□
eco!Booster 145	13	2.645-384.0	Ideal para superficies delicadas: eco!Booster ofrece un rendimiento de limpieza un 50 % superior en comparación con el chorro plano estándar de Kärcher al ahorrar agua, energía y tiempo.	□
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° para K 2 a K 7	14	2.643-254.0	VP 180 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ○ Detergente.

ACCESORIOS PARA K 5 PREMIUM SMART CONTROL FLEX HOME

1.324-735.0



	Ref. de pedido	Descripción	
PISTOLAS			
Pistola 180 Q Smart Control	15 2.644-270.0	Pistola de alta presión G 180 Q Smart Control para todas las limpiadoras de alta presión de la gama Smart Control de Kärcher: con pantalla LCD y teclas de regulación para la presión y el detergente.	■
CEPILLOS			
cepillo de lavado 3 en 1 WB 7 Plus	16 2.644-374.0	De aplicación especialmente versátil gracias a una combinación inteligente: el cepillo de lavado 3 en 1 WB 7 Plus incorpora una boquilla de espuma, una boquilla de chorro plano de alta presión y un cepillo suave en un mismo producto.	□
WB 150 cepillo de alto rendimiento	17 2.643-237.0	Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limpiar sin salpicaduras las superficies delicadas. La combinación eficaz de alta presión y presión de cepillo manual ahorra energía, agua y hasta un 30 % de tiempo.	□
Cepillo de lavado giratorio WB 120	18 2.644-060.0	Cepillo de lavado giratorio con recambio para la limpieza de todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico. Sustitución rápida y fácil del recambio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.	□
Cepillo de lavado giratorio WB 130	19 2.644-286.0	El cepillo giratorio es el complemento ideal junto a las hidrolimpiadoras para la limpieza de superficies tan variadas como el automóvil, muebles de jardín, cristaleras o persianas.	□
Cepillo de lavado giratorio	20 2.644-061.0	Ideal para la limpieza de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio.	□
	21 2.644-288.0	Limpieza eficaz de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio.	□
Cepillo de lavado giratorio WB 120 Car & Bike	22 2.644-129.0	Limpieza profunda de vehículos y motocicletas: gracias al cepillo de lavado giratorio con innovador recambio Car & Bike de microfibra suave. Apto para lavado de máquinas a 60 °C.	□
Cepillo de lavado giratorio WB 130 Car & Bike	23 2.644-287.0	Limpieza delicada para vehículos y motocicletas: el cepillo de lavado giratorio con el recambio innovador Car & Bike de microfibras suaves. Apto para el lavado a máquina, a una temperatura de 60 °C.	□
WB 60 cepillo blando de lavado	24 2.643-233.0	Cepillo blando para la limpieza de grandes superficies como, por ejemplo, vehículos, caravanas, embarcaciones, paneles solares, invernaderos o persianas. Gran rendimiento en superficie gracias a un ancho útil de 248 mm.	□
Cepillo para limpieza de llantas	25 2.643-234.0	Cepillo para la limpieza de llantas eficaz en 360°, incluso en puntos de difícil acceso. Distribución uniforme del agua en 360° para obtener un resultado de limpieza uniforme y eficaz.	□
Cepillo de lavado	26 6.903-276.0	Cepillo de lavado con cerdas suaves para la limpieza de superficies delicadas y superficies de difícil acceso. Apropiado para todos los modelos de hidrolimpiadoras de la K2 a la K7.	□
	27 2.642-783.0	Cepillo universal con empuñadura ergonómica y cerdas blandas para limpiar a fondo y con cuidado todo tipo de superficies.	□
LIMPIEZA DE TUBERÍAS			
PC 7,5	28 2.644-491.0	Kit para limpieza de tuberías con manguera de 7,5 m para limpiar tuberías, desagües y bajantes y para eliminar obstrucciones. Con práctico sistema intercambiable y 2 boquillas incluidas.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ○ Detergente.

ACCESORIOS PARA K 5 PREMIUM SMART CONTROL FLEX HOME
1.324-735.0



		Ref. de pedido	Descripción	
LIMPIEZA DE TUBERÍAS				
PC 15	29	2.644-492.0	Kit para limpieza de tuberías con manguera de 15 m para limpiar tuberías, desagües y bajantes y para eliminar obstrucciones. Con práctico sistema intercambiable y 2 boquillas incluidas.	☐
Kit para limpieza de tuberías y canalones PC 20	30	2.642-240.0	El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona por sí solo: con alta presión. Limpia sin esfuerzo desagües, tuberías embozadas y canalones.	☐
Kit PC 15 para limpieza de tuberías	31	2.637-767.0	Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	☐
Kit PC 7,5 para limpieza de tuberías	32	2.637-729.0	Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	☐
BOQUILLA DE ESPUMA				
Boquilla de espuma FJ 6	33	2.643-147.0	Boquilla de espuma FJ 6 para limpiar con espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	☐
FJ 3 boquilla de espuma	34	2.643-150.0	Boquilla de espuma FJ 3 para limpiar con una espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	☐
	35	2.645-383.0	Boquilla de espuma FJ 3 para limpiar con espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas y similares, así como para la aplicación de detergentes en superficies de piedra, madera y fachadas.	☐
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner	36	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	☐
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + champú para automóviles 3 en 1	37	2.643-144.0	Champú para automóviles + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	☐
VARIOS				
SH 5 manguera de aspiración	38	2.643-100.0	Manguera de aspiración de 5 m de largo, respetuosa con el medioambiente, para aspirar agua de fuentes alternativas como, por ejemplo, bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.	☐
SH 3 manguera de aspiración	39	2.643-101.0	Manguera de aspiración de 3 m de longitud para aspirar agua de fuentes alternativas, como bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.	☐
Conjunto de chorro húmedo o de arena	40	2.638-792.0	Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un detergente para pulverización de Kärcher.	☐
Articulación variable	41	2.640-733.0	Articulación variable ajustable 180° sin escalonamiento para limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pistola de alta presión y los accesorios, o entre la prolongación de tubos pulverizadores y los accesorios.	☐
Filtro de agua	42	4.730-059.0	Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ○ Detergente.

ACCESORIOS PARA K 5 PREMIUM SMART CONTROL FLEX HOME

1.324-735.0




	Ref. de pedido	Descripción	
VARIOS			
Filtro de agua	43 2.642-794.0	Filtro de agua para proteger la bomba de alta presión de las partículas pequeñas de suciedad del agua.	☐
Adaptador antitorsión	44 2.644-257.0	El adaptador antitorsión deshace los nudos en la manguera de alta presión para garantizar un trabajo sin enredos. Para todas las mangueras de alta presión con conexión Quick Connect en el lado de la pistola.	☐
Kit de juntas tóricas	45 2.640-729.0	Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustitución sencillos de las juntas tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presión.	☐
MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN			
Manguera de recambio de alta presión: desde 2009 con sistema Quick Connect			
H 10 Q manguera de alta presión con Quick Connect y para equipos con enrollador de mangueras	46 2.643-633.0	Manguera de recambio con conexiones Quick Connect para una conexión rápida. Para todos los equipos Kärcher de las gamas K 4-K 7 con enrollador de mangueras (a partir del año de fabricación 2009 o posterior). La manguera de alta presión mide 10 metros y es apta para temperaturas de hasta 60 °C y una presión de hasta 180 bar.	☐
Prolongación de la manguera de alta presión: Sistema para equipos con sistema Quick Connect			
Manguera de prolongación XH 10 Q Quick Connect	47 2.641-710.0	Prolongación de manguera de alta presión para una mayor flexibilidad. 10 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos K 3-K 7 con conexión Quick Connect.	☐
Manguera de prolongación XH 6 Q Quick Connect	48 2.641-709.0	Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 6 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos K2-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	☐
ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARROS PORTAMANGUERAS			
HT 2	49 2.645-361.0	El carro portamangueras móvil y estable destaca por su pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad. Un modelo compacto con asa ajustable en altura para pequeños jardines.	☐
HT 2.20 Set	50 2.645-362.0	El carro portamangueras compacto y móvil con un pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad, manguera Kärcher de 20 m, accesorios de riego y boquilla, así como asa ajustable en altura.	☐
HT 3	51 2.645-363.0	Móvil y estable: el carro portamangueras para jardines de tamaño medio destaca por su pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad y por su asa ajustable en altura. Soporte para boquilla incluido.	☐
HT 3.20 Set	52 2.645-364.0	El carro portamangueras con soporte para boquilla entusiasma por su pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad, asa ajustable en altura, manguera de riego de 20 m y accesorios de riego.	☐
HT 4	53 2.645-365.0	Todo bajo control: el carro portamangueras destaca por su enrollador de mangueras robusto, un pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad, una guía de mangueras precisa y un asa ajustable en altura.	☐
HT 4.20 Set	54 2.645-366.0	El kit del carro portamangueras móvil destaca por su pie de apoyo extraancho, guía de mangueras precisa y asa ajustable en altura y está listo en todo momento, con una manguera de 20 m y accesorios.	☐
HT 5 M	55 2.645-367.0	El carro portamangueras móvil y estable convence por su robusto enrollador de mangueras metálico, pie de apoyo extraancho, guía de mangueras precisa y asa ajustable en altura.	☐
HT 5.20 M Set	56 2.645-368.0	El carro portamangueras destaca por su robusto enrollador metálico, pie de apoyo ancho para una elevada estabilidad, manguera de 20 m y, con sus accesorios de riego adjuntos, está listo en todo momento.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ○ Detergente.

ACCESORIOS PARA K 5 PREMIUM SMART CONTROL FLEX HOME

1.324-735.0



57



58



59



60



61



62



63-64



65-67



68-71, 85, 87, 89

	Ref. de pedido	Descripción	
ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARROS PORTAMANGUERAS			
HT 6 M	57 2.645-369.0	El carro portamangueras móvil y estable convence por su robusto enrollador de mangueras metálico y pie de apoyo extraancho, así como por una guía de mangueras precisa y un asa ajustable en altura.	☐
HR 2.10 Set	58 2.645-370.0	Kit completo para un riego cómodo y almacenaje de la manguera en poco espacio. Con la manguera de riego de 10 m, los acoplamientos, el adaptador de grifo y la boquilla de Kärcher, está listo en todo momento.	☐
HR 3	59 2.645-371.0	Un soporte portamangueras, dos funciones: el HR 3 sirve tanto para el almacenamiento de la manguera en la pared como para el uso móvil en el jardín. Así funciona el riego flexible.	☐
HR 3.20 Set	60 2.645-372.0	Un soporte portamangueras, dos funciones: el kit HR 3.20 con manguera de 20 m y accesorios sirve tanto para el almacenamiento de la manguera en la pared como para el uso móvil en el jardín.	☐
HR 4	61 2.645-373.0	Para el almacenaje de la manguera en la pared y como soporte portamangueras móvil: el HR 4 ofrece ambos y se puede extraer fácilmente de la pared para un riego flexible.	☐
HR 4.30 Set	62 2.645-374.0	Para el almacenaje de la manguera en la pared y como soporte portamangueras móvil: el kit HR 4.30 con manguera de 30 m, accesorios y soporte para boquilla ofrece ambos para un riego flexible.	☐
HBX 4.15 Automatic	63 2.645-377.0	Listo en todo momento: soporte de manguera para un riego cómodo y flexible. Con manguera de 15 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera: agacharse, girar la manivela y ensuciarse las manos ya forma parte del pasado.	☐
HBX 4.20 Automatic	64 2.645-378.0	Listo en todo momento: soporte de manguera para un riego cómodo y flexible. Con manguera de 20 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera: agacharse, girar la manivela y ensuciarse las manos ya forma parte del pasado.	☐
HBX 5.25 Automatic	65 2.645-379.0	Agacharse, girar la manivela o ensuciarse las manos ya no es necesario: el soporte de manguera garantiza un riego cómodo y flexible. Con manguera de 25 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera.	☐
HBX 5.30 Automatic	66 2.645-380.0	El soporte de manguera para un riego cómodo, flexible y sin esfuerzo. Con manguera de 30 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera: agacharse, girar la manivela y ensuciarse las manos ya forma parte del pasado.	☐
HBX 5.35 Automatic	67 2.645-381.0	Listo en todo momento: soporte de manguera para un riego cómodo y flexible. Con manguera de 35 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera: agacharse, girar la manivela y ensuciarse las manos ya forma parte del pasado.	☐
MANGUERAS			
Manguera PrimoFlex® 1/2" - 30 m	68 2.645-248.0	Manguera para jardín de gran calidad PrimoFlex® (1/2") especialmente robusta y resistente a torsiones. 30 m de longitud. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.	☐
Manguera PrimoFlex® 1/2" - 15 m	69 2.645-296.0	La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 15 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 22 bar.	☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	70 2.645-297.0	La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 25 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.	☐

☐ Accesorio opcional. ☐ Detergente.

ACCESORIOS PARA K 5 PREMIUM SMART CONTROL FLEX HOME 1.324-735.0



68-71, 85, 87, 89



72, 74, 76



73, 75, 77



78, 80



79, 81



82



83



84

	Ref. de pedido	Descripción	
MANGUERAS			
Manguera PrimoFlex® 5/8" – 15 m	71	2.645-298.0 De 15 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud: la manguera de riego flexible PrimoFlex® (5/8") con recubrimiento resistente a la presión y una presión de estallido de 22 bar.	☐
Manguera Performance Plus 1/2" de 20 m	72	2.645-318.0 Flexible y extremadamente resistente a torsiones, gracias a su tejido multicapa de alta calidad: la nueva manguera de riego Performance Plus 1/2" con una longitud de 20 m garantiza un caudal permanente de agua.	☐
Manguera Performance Plus 1/2" de 50 m	73	2.645-319.0 Extremadamente resistente a torsiones, robusta y flexible gracias a su tejido multicapa de gran calidad: la nueva manguera de riego Performance Plus 1/2" de 50 m de largo para un caudal permanente de agua.	☐
Manguera Performance Plus 5/8" de 25 m	74	2.645-320.0 Manguera de riego de alta calidad de Kärcher: la nueva Performance Plus 5/8" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua, gracias a su flexibilidad y resistencia a torsiones. Presión de estallido de 40 bares.	☐
Manguera Performance Plus 5/8" de 50 m	75	2.645-321.0 La manguera de riego Performance Plus 5/8" de 50 m de largo compuesta por un tejido multicapa especialmente robusto. Flexible y extremadamente resistente a torsiones, lo cual garantiza un caudal permanente de agua.	☐
Manguera Performance Plus 3/4" de 25 m	76	2.645-322.0 Manejable, de larga vida útil y resistente a la intemperie: la manguera de riego Performance Plus 3/4" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua, gracias a su flexibilidad, resistencia a torsiones y robustez.	☐
Manguera Performance Plus 3/4" de 50 m	77	2.645-323.0 Especialmente robusta, muy resistente a torsiones y sin riesgo para la salud: la manguera de riego Performance Plus 3/4" de 50 m de largo. Hecha de tejido multicapa de alta calidad, para un caudal permanente de agua.	☐
Manguera Performance Premium 1/2" -20m	78	2.645-324.0 La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 1/2". Longitud: 20 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher.	☐
Manguera Performance Premium 1/2" de 50 m	79	2.645-325.0 La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 1/2". Longitud: 50 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher.	☐
Manguera Performance Premium 5/8" de 25 m	80	2.645-326.0 La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 5/8". Longitud: 25 m. Con tecnología Premium Anti-Torsión de Kärcher.	☐
Manguera Performance Premium 5/8" de 50 m	81	2.645-327.0 La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 5/8". Longitud: 50 m. Con tecnología Premium Anti-Torsión de Kärcher.	☐
Kit de mangueras para hidrolimpiadora	82	2.645-399.0 Kit de manguera para hidrolimpiadora con manguera PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conexión de grifo G3/4, 1 conector de manguera y 1 conector de manguera con Aqua Stop.	☐
Kit de mangueras para limpiadoras de alta presión	83	2.645-156.0 Kit de mangueras para la limpieza con alta presión o el riego de jardines. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (3/4"), conexión de grifo G3/4, 1 conector de mangueras universal y conector universal con Aqua Stop.	☐
Kit de mangueras para la alimentación de agua	84	2.645-258.0 Kit de mangueras para la alimentación de agua (limpiadora de alta presión, riego de jardines). Con manguera PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos sin rosca.	☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA K 5 PREMIUM SMART CONTROL FLEX HOME

1.324-735.0



	Ref. de pedido	Descripción	
MANGUERAS			
Manguera PrimoFlex® 1/2" – 20 m	85	2.645-138.0 La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de largo, resistente a la temperatura- Totalmente inofensivo para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.	☐
Manguera PrimoFlex® Plus 1/2", 50 m	86	2.645-139.0 Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (1/2"). 50 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.	☐
Manguera PrimoFlex® 5/8"	87	2.645-140.0 Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (5/8"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.	☐
Manguera PrimoFlex® Plus 5/8" 50 m	88	2.645-141.0 Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (5/8"). 50 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.	☐
Manguera PrimoFlex® 3/4" – 25 m	89	2.645-142.0 Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.	☐
Manguera PrimoFlex® Plus 3/4" 50 m	90	2.645-143.0 Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (3/4"). 50 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.	☐
CONECTORES Y ADAPTADORES DE GRIFO			
Conector universal Plus	91	2.645-193.0 Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.	☐
Conector universal Plus c/aquastop	92	2.645-194.0 Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.	☐
DETERGENTES UNIVERSALES			
Detergente universal natural RM 626N	93	6.296-225.0 El detergente universal natural RM 626N, con un 98 % de ingredientes naturales, limpia eficazmente todos los materiales en el entorno de la casa. Ideal para hidrolimpiadoras.	☐
Limpiador universal RM 626	94	6.295-753.0 Detergente universal fuerte para el tratamiento con limpiadoras de alta presión. Con el nuevo detergente activo, que elimina aceites, grasas y suciedad fuertemente mineralizada sin esfuerzo incluso con agua fría. Utilizable en toda la casa, jardín y vehículos.	☐
	95	6.295-754.0	☐
	96	6.295-755.0	☐
LAVADO DE VEHÍCULOS			
Car shampoo 3-in-1 RM 610 + Interior cleaner RM 651	97	6.296-169.0 El champú para automóviles RM 610 para lograr un resultado excelente gracias a su cuidadosa limpieza y su rápido secado. Conservación y protección en un solo paso. Con una muestra del limpiador de interiores RM 651.	☐
Champú natural para vehículos RM 610N	98	6.296-226.0 El champú natural RM 610N, con un 98 % de ingredientes naturales y seleccionados de forma responsable, limpia los vehículos con suavidad y eficacia.	☐

☐ Accesorio opcional. ☐ Detergente.

ACCESORIOS PARA K 5 PREMIUM SMART CONTROL FLEX HOME

1.324-735.0



		Ref. de pedido	Descripción	
LAVADO DE VEHÍCULOS				
Quitainsectos	99	6.295-761.0	Elimina los insectos de superficies pintadas, parrillas delanteras, espejos retrovisores exteriores, lunas y plástico de manera respetuosa.	O
Quitainsectos RM 618	100	6.295-888.0		O
Limpiador natural de bicicletas RM 640N RTU	101	6.296-288.0	Para que la bicicleta esté totalmente impecable, desde la llanta hasta el manillar: la fórmula es respetuosa con los materiales, especialmente desarrollada para bicicletas y basada en materias primas renovables.	O
Limpiador de lunas RM 650	102	6.296-105.0	Limpieza de marcas y eliminación de suciedad en las lunas y espejos del coche. Elimina de forma segura la suciedad de la carretera, los insectos y las marcas de los dedos. Con efecto antiestático para reducir la reaparición de la suciedad.	O
Limpiador de interior RM 651	103	6.296-106.0	Para interiores muy limpios y sin olores: desde la cabina de mando hasta los sellos de goma, desde el display a las tapicerías y los elementos de piel sintética. Con efecto antiestático y una neutralización efectiva de los olores.	O
Limpiador salpicadero acabado mate RM 652	104	6.296-107.0	Limpieza, conservación y protección en profundidad de superficies de plástico y goma. Proporciona un tacto agradable a las superficies satinadas y nuevas, que son resistentes al agua y a la suciedad.	O
Pulido y cera RM 660	105	6.296-108.0	Limpieza intensiva y conservación resistente a los lavados y a las inclemencias meteorológicas en un solo paso. Se eliminan los pequeños arañazos y marcas y se recupera el color original.	O
Limpiallantas	106	6.296-048.0	Con la máxima potencia limpiadora y una fórmula de actuación rápida contra todo tipo de suciedad de la carretera en todas las llantas habituales. El cambio de color inteligente muestra el tiempo de actuación del limpiador.	O
Limpiacrístales invierno RM 670	107	6.296-109.0	Limpiador y anticongelante para lunas y faros. Impide que se formen placas de hielo en el parabrisas y proporciona una visión despejada.	O
Limpiacrístales verano concentrado RM 672	108	6.296-110.0	Concentrado de limpieza de gran calidad para una vista despejada en verano. Elimina de forma efectiva los restos de insectos y los excrementos de pájaros. Eficacia: 250 ml equivalen a 25 l de líquido de limpieza.	O
Champú para automóviles 3 en 1 RM 610	109	6.295-750.0	Potente champú para automóviles con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula de secado rápido y ultrabrillo, además del mayor rendimiento de limpieza gracias al limpiador activo. Para la mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Para la limpieza protectora de todos los vehículos.	O
Ultra Foam Cleaner RM 615	110	6.295-743.0	Con espuma activa especial para una limpieza aún más a fondo. Gracias al nuevo eliminador de suciedad activo, elimina rápidamente y sin esfuerzo incluso suciedad de aceite y grasa, así como la suciedad típica de vehículos y de las calles. No contiene fosfatos y conserva el material.	O
Limpiador para vehículos de dos ruedas RM 44 G	111	6.295-763.0	Para la limpieza manual de vehículos de dos ruedas. Elimina de forma respetuosa y eficaz suciedad típica, como polvo de frenado, abrasión de neumáticos, insectos, barro y suciedad aceitosa. Tratamiento perfecto con la fórmula de gel altamente adhesiva.	O
TODO PARA EL HOGAR, INDOOR & OUTDOOR				
Glas Finisher				
Detergente Glass Finisher 3 en 1 RM 627	112	6.295-474.0	Ahorra tiempo y esfuerzo: el detergente Glass Finisher 3 en 1 garantiza una limpieza duradera sin manchas ni rayas y está especialmente indicado para superficies de ventanas grandes y de difícil acceso (por ejemplo, fachadas de cristal). Con fórmula protectora que impide que vuelva a ensuciarse. No tiene efecto en superficies de cristal revestidas.	O

☐ Accesorio opcional. ☐ Detergente.

ACCESORIOS PARA K 5 PREMIUM SMART CONTROL FLEX HOME 1.324-735.0



		Ref. de pedido	Descripción	
TODO PARA EL HOGAR, INDOOR & OUTDOOR				
Limpieza y cuidado de la piedra				
Limpiador para fachadas y piedra 3 en 1 RM 611	113	6.295-765.0	Detergente limpiador de piedra potente con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula eficiente para la eliminación de musgo y protección contra agentes meteorológicos, además de un alto rendimiento de limpieza gracias al limpiador activo. Para la mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Utilizable en terrazas de piedra, muros y fachadas en toda la casa y el jardín.	☐
Limpiador para fachadas y piedra 3 en 1	114	6.295-766.0		☐
	115	6.295-767.0		☐
Limpiador de piedra y fachadas 3in1	116	6.295-885.0		☐
RM 611	117	6.296-227.0		☐
Limpieza y cuidado de la madera				
Detergente para limpieza de madera 3 en 1 RM 612	118	6.295-757.0	Potente detergente para limpieza de madera con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula de protección de los rayos ultravioleta y una conservación intensiva, además del mayor rendimiento de limpieza gracias al detergente activo. Para obtener una mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Utilizable en todas las superficies de madera tratadas y no tratadas en exteriores.	☐
Limpiador para madera 3in1 RM 612	119	6.295-882.0		☐
	120	6.295-883.0		☐
Limpieza y cuidado de plásticos				
Detergente para limpieza de plástico 3 en 1 RM 613	121	6.295-758.0	Potente detergente para limpieza de plástico con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula de protección de los colores y los materiales, además del mayor rendimiento de limpieza gracias al limpiador activo. Para la mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Utilizable en muebles de jardín, marcos de ventana de plástico y otras superficies de plástico.	☐

☐ Detergente.