

Sierra de calar LXT®

DJV182Z

18V • 800 – 3.500 min⁻¹

Eficiente sierra de calar con motor BL sin escobillas con cambio de hoja sin herramientas

Una sierra eficiente con acción pendular de tres etapas y cambio de hoja sin herramientas. La velocidad del motor se puede ajustar entre 800 y 3.500 min⁻¹ desde un interruptor para adaptarse al material. Una longitud de carrera de 26 mm y capacidad de corte de 135 mm en madera y 10 mm en acero.



LXT **BL** **SOFT**
MOTOR NO LOAD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Golpes por minuto (SPM)	800 - 3500 min ⁻¹
Longitud de la carrera	26 mm
Máx. Rango de bisel (Izquierda)	0 - 45 °
Máx. Rango de bisel (Derecha)	0 - 45 °
Capacidad aluminio	20 mm
Máx. Capacidad de corte en madera (90°)	135 mm
Máx. Capacidad de corte en acero (90°)	10 mm
Acción orbital	✓
Freno eléctrico	✓
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	97 dB(A)
Nivel de vibración, corte de chapa metálica	3,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- Cambio de cuchillas sin herramientas para un montaje y desmontaje rápidos de las cuchillas
- 3 configuraciones orbitales
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El soplador de polvo integrado despeja la línea de corte para una mayor precisión
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Código EAN 0088381651882

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

126331-0
Conjunto de boquilla para polvo Ø 23



415524-7
Placa antiastillamiento



417852-6
Protector base



783202-0
Llave hexagonal 4mm



A-85628
Sierra de calar 105 x 1,25 mm



A-85737
Sierra de calar 75 x 0,9 mm



A-85793
Sierra de calar 105 x 1,25 mm



Accesorios opcionales

164095-8
Guía paralela



193516-3
Guía circular + paralela



193517-1
Adaptador de guía de carril



194367-7
Guía de carril, 3 000 mm



194368-5
Guía de carril 1400mm



194385-5
Set de mordazas



194925-9
Guía de carril, 1 900 mm



197252-3
Adaptador de carril guía



198885-7
Set de conectores de unión de guía



199140-0
Guía de carril, 1.000 mm



199826-6
Pinzas de sujeción, 2 uds



415524-7
Placa antiastillamiento



417852-6
Protector base



783202-0
Llave hexagonal 4mm



821550-0
Maletín Makpac (2)



837639-4
Plastico interior



A-80416
Sierra de calar 100 x 1,25 mm



A-85628
Sierra de calar 105 x 1,25 mm



A-85634
Sierra de calar 100 x 1,25 mm



A-85640
Sierra de calar 105 x 1,25 mm



A-85656
Sierra de calar 105 x 1,25 mm



A-85662
Sierra de calar 75 x 1,05 mm



A-85678
Sierra de calar 75 x 1,05 mm



A-85684
Sierra de calar 105 x 1,25 mm



Accesorios opcionales

A-85690

Sierra de calar 105 x 1,25 mm

A-85715

Sierra de calar 90 x 1,25 mm

A-85737

Sierra de calar 75 x 0,9 mm

A-85759

Sierra de calar 75 x 0,9 mm

A-85771

Sierra de calar 105 x 1,05 mm

A-85793

Sierra de calar 105 x 1,25 mm

A-86309

Sierra de calar 132 x 1,25 mm

B-06292

Sierra de calar Set

B-06476

Sierra de calar 100 x 0,8 mm

B-07674

Sierra de calar 105 x 1,25 mm

B-07705

Sierra de calar 105 x 1,25 mm

B-07733

Sierra de calar 75 x 0,9 mm

B-10986

Sierra de calar 82 x 1,25 mm

P-05929

Sierra de calar 80 x 0,8 mm

P-31572

Sierra de calar 100 x 1,27 mm

P-31594

Sierra de calar 100 x 1,25 mm

P-38794

Sierra de calar 79 x 0,8 mm

A-85709

Sierra de calar 75 x 1,25 mm

A-85721

Sierra de calar 100 x 1,25 mm

A-85743

Sierra de calar 75 x 0,9 mm

A-85765

Sierra de calar 105 x 1,05 mm

A-85787

Sierra de calar 75 x 0,9 mm

A-86290

Sierra de calar 132 x 1,25 mm

A-86315

Sierra de calar 181 x 1,25 mm

B-06460

Sierra de calar 100 x 1,25 mm

B-06482

Sierra de calar 100 x 1 mm

B-07680

Sierra de calar 105 x 1,25 mm

B-07711

Sierra de calar 105 x 1,25 mm, 6 TPI,

B-10970

Sierra de calar 82 x 1,25 mm

E-05664

Soporte de protección del rail guía

P-31566

Sierra de calar 85 x 1,25 mm

P-31588

Sierra de calar 100 x 1,27 mm

P-38788

Sierra de calar 79 x 0,8 mm

P-45749

Sierra de calar 130 x 1,25 mm

■ Accesorios opcionales

P-47204

Sierra de calar 130 x 0,8 mm

P-47226

Sierra de calar 80 x 0,8 mm

P-49622

Sierra de calar 100 x 1,25 mm

P-47210

Sierra de calar 105 x 1 mm

P-47232

Sierra de calar 80 x 0,8 mm

P-49638

Sierra de calar 1.8 - 2.5 x 105 / 130

■ OTROS

Despiece

PDF