

Fresadora multifunción LXT®

DRT50Z

18V • 6 / 8 mm

Fresadora multifunción ligera sin escobillas para carpintería

Práctica fresadora para carpintería o hobby. Fresadora perfecta para realizar ranuras o recortes decorativos en madera. Viene con pinzas de 6 y 8 mm, guía y adaptador de extracción de polvo. Amplia gama de fresas disponibles. Equipada con LED. Sólo herramienta, batería y cargador no incluidos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	10000 - 30000 min ⁻¹
Capacidad de inmersión	0 - 40 mm
Capacidad de inmersión con base de recorte	0 - 40 mm
Capacidad de inmersión con base	0 - 35 mm
Capacidad de pinza	6 / 8 mm
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	89 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	81 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	1,8 - 2,1 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	134 x 89 x 226 mm
Nivel de vibración, corte de ranuras en MDF	4,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación para una mayor versatilidad
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 0088381846103

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

195559-1

Boquilla para polvo



343577-5

Guía de plantilla 8 x 10 x 9,5 mm



763618-5

Casquillo cónico 8 mm



763636-3

Casquillo cónico 6 mm



196613-4

Conjunto de la base de la recortadora



781011-1

Llave fija 22 mm



781039-9

Llave fija 13



Accesorios opcionales

122391-0

Guía recta



122703-7

Guía de recorte



164834-6

Guía recta



194579-2

Adaptador de guía de carril



194733-8

Adaptador de aspiración Ø 32 / 37



195559-1

Boquilla para polvo



195562-2

Base eje desplazado



195563-0

Base de superficie



195564-8

Tope ajustable para base de



196613-4

Conjunto de la base de la recortadora



198987-9

Base de inclinación de la fresadora



343577-5

Guía de plantilla 8 x 10 x 9,5 mm



344364-5

Guía de plantilla 14,5 x 16 x 13 mm



763618-5

Casquillo cónico 8 mm



763636-3

Casquillo cónico 6 mm



763637-1

Casquillo cónico 6,35 mm / 1/4"



781039-9

Llave fija 13



D-30209

Estuche de fresas rectas, vástago 6



D-53534

Estuche de fresas, inserción 8 mm



D-53540

Router estuche de puntas, inserción 8



D-53556

Router estuche de puntas, 12 pcs



D-74778

Juego de fresas multiusos, 22 pcs



D-74784

Estuche de fresas ranuradas, 22 pcs



 OTROS

Despiece

PDF

WWW.MADERASCAMACHO.ES