

Sargento monomanual FatMax M - 300mm

Referencia: FMHT0-83233
 EAN-13: 3253560832339



- Cuerpo de resina con aleación de nylon y fibra de vidrio para una mayor resistencia
- Fundas de las mordazas de caucho y extraíbles que permiten una presión homogénea para aplicaciones de encolado
- Fundas de las mordazas acanaladas para trabajar con objetos redondos
- Mordaza reversible con un tornillo para transformar el sargento en una herramienta de separación
- Gatillo de liberación en hierro prensado y tratado al calor



3 253560 832339 >

Descripción general

Descripción

Gatillo ergonómico para mayor comodidad y para ejercer una gran fuerza de presión Barra de acero fresada en frío y tratado con calor para mayor resistencia

Cuerpo de resina con aleación de nylon y fibra de vidrio para una mayor resistencia
 Fundas de las mordazas de caucho y extraíbles que permiten una presión homogénea para aplicaciones de encolado
 Fundas de las mordazas acanaladas para trabajar con objetos redondos
 Mordaza reversible con un tornillo para transformar el sargento en una herramienta de separación
 Gatillo de liberación en hierro prensado y tratado al calor

Características

Con blíster	Si
Profundidad (mm)	76

Certificaciones

Garantía	2 años
----------	--------

Tarifa

Precio tarifa	
Precio recomendado	
Tipo IVA	General
Cantidad mínima	1

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	0,33
Producto empaquetado: largo (cm)	44,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	17,20
Producto empaquetado: alto (cm)	2,00
Presentación	A GRANEL

Estado del producto

Estado	activo
--------	--------

Clasificación

UNSPSC	· Componentes y Suministros de Manufactura / Ferretería / Mordazas / Abrazaderas de tornillo (31162903)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / HERRAMIENTA DE APRIETE (08040501)

Enlaces

video	Sargentos - Herramientas Manuales - STANLEY FATMAX
-------	--

Sargento monomanual FatMax XL - 600mm

Referencia: FMHT0-83240
EAN-13: 3253560832407



- Barra de acero fresada en frío y tratado con calor para mayor resistencia
- Cuerpo de resina con aleación de nylon y fibra de vidrio para una mayor resistencia
- Fundas de las mordazas acanaladas para trabajar con objetos redondos
- Gatillo de gran tamaño con núcleo de acero para ejercer una gran fuerza de presión
- Gatillo de liberación en aluminio y ergonómico que permite una gran facilidad de liberación



3 253560 832407 >

Descripción general

Descripción

Fundas de las mordazas de caucho y extraíbles que permiten una presión homogénea para aplicaciones de encolado

- Barra de acero fresada en frío y tratado con calor para mayor resistencia
- Cuerpo de resina con aleación de nylon y fibra de vidrio para una mayor resistencia
- Fundas de las mordazas acanaladas para trabajar con objetos redondos
- Gatillo de gran tamaño con núcleo de acero para ejercer una gran fuerza de presión
- Gatillo de liberación en aluminio y ergonómico que permite una gran facilidad de liberación
- Mordaza reversible con tan sólo presionar un botón para transformar el sargento en una herramienta de separación

Características

Con blíster	Si
Profundidad (mm)	92

Certificaciones

Garantía	2 años
----------	--------

Tarifa

Precio tarifa	
Precio recomendado	
Tipo IVA	General
Cantidad mínima	1

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	1,59
Producto empaquetado: largo (cm)	85,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	24,50
Producto empaquetado: alto (cm)	4,50
Presentación	A GRANEL

Estado del producto

Estado	activo
--------	--------

Clasificación

UNSPSC	· Componentes y Suministros de Manufactura / Ferretería / Mordazas / Abrazaderas de tornillo (31162903)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / HERRAMIENTA DE APRIETE (08040501)

Enlaces

video	Sargentos - Herramientas Manuales - STANLEY FATMAX
-------	--

Sargento monomanual FatMax XL - 900mm

Referencia: FMHT0-83241
 EAN-13: 3253560832414



- Barra de acero fresada en frío y tratado con calor para mayor resistencia
- Cuerpo de resina con aleación de nylon y fibra de vidrio para una mayor resistencia
- Fundas de las mordazas acanaladas para trabajar con objetos redondos
- Gatillo de gran tamaño con núcleo de acero para ejercer una gran fuerza de presión
- Gatillo de liberación en aluminio y ergonómico que permite una gran facilidad de liberación



3 253560 832414 >

Descripción general

Descripción

Fundas de las mordazas de caucho y extraíbles que permiten una presión homogénea para aplicaciones de encolado

- Barra de acero fresada en frío y tratado con calor para mayor resistencia
- Cuerpo de resina con aleación de nylon y fibra de vidrio para una mayor resistencia
- Fundas de las mordazas acanaladas para trabajar con objetos redondos
- Gatillo de gran tamaño con núcleo de acero para ejercer una gran fuerza de presión
- Gatillo de liberación en aluminio y ergonómico que permite una gran facilidad de liberación
- Mordaza reversible con tan sólo presionar un botón para transformar el sargento en una herramienta de separación

Características

Con blíster	Si
Profundidad (mm)	92

Certificaciones

Garantía	2 años
----------	--------

Tarifa

Precio tarifa	
Precio recomendado	
Tipo IVA	General
Cantidad mínima	1

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	1,91
Producto empaquetado: largo (cm)	115,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	23,50
Producto empaquetado: alto (cm)	4,50
Presentación	A GRANEL

Estado del producto

Estado	activo
--------	--------

Clasificación

UNSPSC	· Componentes y Suministros de Manufactura / Ferretería / Mordazas / Abrazaderas de tornillo (31162903)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / HERRAMIENTA DE APRIETE (08040501)

Enlaces

video	Sargentos - Herramientas Manuales - STANLEY FATMAX
-------	--